CPTE 2

Data	05/08/03
Cantiere / Via	s.s.16 adriatica
Località	savio
Comune	ravenna
Profondità falda idrica m.	3.10

SGT Società di Geologia Territoriale
S.G.T. sas.
di Van Zutphen Albert & C.
Via Matteotti 50
48012 Bagnacavallo (RA)
www.geo55.com

Qc daN/cmq	Fs daN/cmq	Fs/Qnet %	sig'vo daN/cmq	Litologia Robertson 1990	H m	Litologia grafica	Falda idrica	Densità kg/mc	Addensamento (Sabbia) Consistenza (Argilla)	Densità Relativa % Harman 1976	Angolo Attrito ° Durgunoglu &	Coesione daN/cmq Benassi	M. Edometrico daN/cmq Benassi
56.3	0.6	1.0	0.040	ghiaia-sabbia	0.20	O:::O:::O:::O:::O:::O:::O|		1933	Molto addensato	>90	47.3		183.3
70.9	0.9	1.3	0.184	sabbia-sabbia limosa	1.40	::::::::::::::::::::::::::::|		1968	Molto addensata	87.5	43.0		246.4
35.7	1.4	4.1	0.335	sabbia limosa-limo sabbioso	1.80	::::=::::=::::=::::|		1863	Mediamente Addensata	51.3	37.4		213.9
13.3	0.6	4.7	0.503	limo argilloso-argilla limosa	3.60	=::=::=::=|	H2O	1796	Plastica			0.81	79.5
6.6	0.3	4.1	0.625	argilla-argilla limosa	4.60	==:==|		1690	Molle-plastica (Soffice)			0.46	39.3
7.4	0.1	1.8	0.667	limo argilloso-argilla limosa	4.80	=::=::=::=|		1709	Molle-plastica (Soffice)			0.51	29.2
22.0	0.2	0.7	0.685	sabbia limosa-limo sabbioso	5.00	::::=::::=::::=::::|		1790	Sciolta	20.2	30.6		68.6
43.3	0.2	0.4	0.733	sabbia-sabbia limosa	5.80	::::::::::::::::::::::::::::|		1893	Mediamente Addensata	43.6	34.2		131.1
11.5	0.2	2.2	0.782	limo argilloso-argilla limosa	6.00	=::=::=::=|		1774	Plastica			0.73	51.2
106.1	0.3	0.3	0.858	sabbia-sabbia limosa	7.20	::::::::::::::::::::::::::::|		2029	Addensata	73.2	38.1		320.5
28.4	0.3	1.3	0.931	sabbia limosa-limo sabbioso	7.40	::::=::::=::::=::::|		1829	Sciolta	23.9	30.3		97.5
60.4	0.3	0.5	0.970	sabbia-sabbia limosa	8.00	::::::::::::::::::::::::::::|		1943	Mediamente Addensata	50.5	34.5		185.1
14.7	0.4	3.0	1.008	limo argilloso-argilla limosa	8.20	=::=::=::=|		1811	Plastica			0.87	84.5
53.2	0.2	0.4	1.027	sabbia-sabbia limosa	8.40	::::::::::::::::::::::::::::|		1924	Mediamente Addensata	44.8	33.5		160.8
43.9	0.2	0.6	1.044	sabbia limosa-limo sabbioso	8.60	::::=::::=::::=::::|		1895	Sciolta	37.5	32.3		135.1
17.6	0.3	1.7	1.063	limo argilloso-argilla limosa	8.80	=::=::=::=|		1837	Plastica			0.98	66.4
35.3	0.1	0.4	1.083	sabbia limosa-limo sabbioso	9.00	::::=::::=::::=::::|		1862	Sciolta	28.9	30.7		107.0
69.1	0.5	0.7	1.113	sabbia-sabbia limosa	9.40	::::::::::::::::::::::::::::|		1964	Mediamente Addensata	52.8	34.5		214.9
21.0	0.2	1.0	1.144	sabbia limosa-limo sabbioso	9.60	::::=::::=::::=::::|		1783	Molto Sciolta	8.9	26.8		68.5
135.1	0.6	0.5	1.213	sabbia-sabbia limosa	10.60	::::::::::::::::::::::::::::|		2066	Addensata	75.6	37.6		411.4
51.9	0.4	0.7	1.287	sabbia limosa-limo sabbioso	11.00	::::=::::=::::=::::|		1920	Sciolta	39.7	32.0		162.4
91.7	0.4	0.5	1.351	sabbia-sabbia limosa	11.80	::::::::::::::::::::::::::::|		2007	Mediamente Addensata	59.4	35.0		279.1
46.6	0.6	1.2	1.397	sabbia limosa-limo sabbioso	12.00	::::=::::=::::=::::|		1904	Sciolta	34.2	30.8		158.8
9.8	0.1	1.4	1.415	argilla-argilla limosa	12.20	==:==|		1750	Molle-plastica (Soffice)			0.64	34.1
37.4	0.2	0.7	1.446	sabbia limosa-limo sabbioso	12.60	::::=::::=::::=::::|		1870	Sciolta	25.5	29.2		116.3
132.6	0.6	0.5	1.582	sabbia-sabbia limosa	14.60	::::::::::::::::::::::::::::|		2063	Addensata	69.9	36.1		405.4
11.8	0.2	2.1	1.802	argilla-argilla limosa	17.60	==:==|		1778	Plastica			0.74	50.7
12.9	0.2	1.9	2.018	argilla-argilla limosa		==:==|		1791	Plastica			0.79	52.2